



FEIN



WSG 7-125

Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 700 W Compact-vinkelslip för lätta avgradnings-, slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 65 60 00 0

Detaljer

- + Perfekt ergonomi tack vare skjutomkopplare på sidan och litet greppomfång.
- + Mindre tröttande arbete tack vare låg vikt.
- + Helmetallväxelhus som kan vridas i steg om 90° för maximal robusthet och livslängd samt för mycket god åtkomlighet till svåråtkomliga ställen.
- + Bättre säkerhet tack vare integrerad återstartspärr.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 stödhandtag
- + 1 flänspar
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Återstartspärr

Användning



FEIN

Grovbearbetning



Avgradning



Kapning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	750 W
Avgiven effekt	440 W
Varvtal obelastad	12 000 min ⁻¹
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	86 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	97 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	103 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg	7,2 m/s ² 1,6 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

