



FEIN

CG 17-125

Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 81 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor för daglig användning.
- + Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- + Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- + Omfattande skydd för användaren genom bakslagsövervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrationsdämpat handtag.
- + Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- + Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- + Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- + Industrikabel H07, längd 4 m.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Bakslagskontroll
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd

Användning

Grovbearbetning

++

Avgradning

+

Kapning

++



FEIN

Borstning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt 1 700 W

Avgiven effekt 1 010 W

Varvtal obelastad 11 500 min⁻¹

Slipskiva Ø 125 mm

Elast sliptallrik Ø 125 mm

Flänsar M 14

Kabellängd 4 m

Vikt enligt EPTA 2,40 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA 92 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KpA 3 dB

Ljudtrycksnivå LWA 103 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KWA 3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg 6 m/s²
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg 4 m/s²

Mätvärdets
mätosäkerhet K α 1,5 m/s²

Exempel på användning



