



FEIN



CCG 18-125-15 AS

Sladdlös vinkelslip Ø 125 mm

Kraftfull sladdlös vinkelslip med samma effekt som motsvarande kabelbundet verktyg med 1 500 W för effektiv kapning, slipning och avgradning.

Best.nr: 7 122 09 61 00 0

Detaljer

- + Kraftfull sladdlös vinkelslip med borstlös motor som, speciellt i kombination med ProCORE18V-batteriteknologin, uppfyller de högsta kraven även inom industriell tillämpning.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, bakslagsövervakning (kickback), elektroniskt överlastsskydd, fallövervakning och broms.
- + Kan alla knep: med manuell inställning via den intuitiva manöverpanelen anpassas varvtalen optimalt till ett stort urval av slipmedel och material.
- + Säkert grepp vid all användning genom det handtag man inte glider på.
- + Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 slipskiveskydd
- + 1 kapskyddskåpa
- + 1 Innerfläns
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Produktegenskaper

- + Broms
- + Mjukstart
- + Elektroniskt överlastsskydd
- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt varvtalsval

Användning



FEIN

Grovbearbetning

++

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	3 400 - 9 800 min ⁻¹
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Vikt utan batteri	2,30 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	92 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	81 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3- väg	4 m/s ²
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg	1,5 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

