



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Kullanıcı setinde akülü darbeleri vidalama makinesi

Akülü darbeleri vidalama makinesi, 1/2" dıştan dört köşe takım yuvalı, kullanıcı setinde 1/2" VARIO adaptör, açık delikler için 5 parçalı FEIN VARIO kılavuz çekme matkabı seti ve emniyet yayı, bir akü (GBA 18 V 5.0 Ah AS) ve bir hızlı şarj aleti (GAL 1880 CV AS) dahil.

Ürün numarası: 7 115 10 64 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-300 W2 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + Darbeli vidalama makinesi uyumlu VARIO adaptör, darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + 5 parçalı FEIN VARIO kılavuz çekme matkabı seti, M8, M10, M12, M14, M16 boyutlarını içerir.
- + Açık delikler için VARIO kılavuz çekme matkapları. Yüksek malzeme mukavemeti (64 HRC), darbeli vidalama makinelerine uygun özel kesme geometrileri ve bir TiAlN (titanyum-alüminyum-nitrür) kaplama sayesinde yüksek dayanma süresi. Kesici uç takımları düşük aşınmalı, düşük sürtünmeli ve 800 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olup, bu sayede 900 N/mm²'ye kadar çelikte yüksek devir ve darbe sayılarında kullanılabilir.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarının takılması için 1/2" dört köşe.
- + M18 (8.8)'e kadar metrik vidalar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (kemer klipsi, uç tutucu dahil)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS
- + 1 5 parçalı VARIO kılavuz çekme matkabı seti (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 GBA 18 V 5.0 AH AS AKÜ KARTUŞU
- + 1 1/2" VARIO adaptör
- + 1 Emniyet yayı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|----------------|---------------------------|
| Akü gerilimi | 18 V |
| Akü uyumluluğu | Li-İyon / ProCORE Li-İyon |
| Akü ara birimi | 18 V AMPShare |

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

| | |
|--|------------------|
| Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 99,2 dB 3 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm | 107,2 dB 3 dB |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Motor | fırçasız |
| Rölanti devri | 0 - 1700 1/dak. |
| Darbe sayısı | 0 - 3400 1/dak. |
| Azami tork | 290 Nm |
| Tork ayarları | 6 |
| Alet yuvası | 1/2" Dış dört köşe başlı vida |
| Maks. metrik dişli vida | M18 (8.8) |
| Skriv Ø | 8 x 300 mm |
| Aküsüz ağırlık | 1,20 kg |

belirsizliği

Ses tepe değeri L_{pCpeak}
 K_{pCpeak} ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

Titreşim değeri $1 \alpha_{hv}$ 3
yollu
 $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

121,5 dB
3 dB

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V
batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

