



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Kullanıcı setinde akülü darbeli vidalama makinesi

Akülü darbeli vidalama makinesi, 1/2" dıştan dört köşe takım yuvalı, kullanıcı setinde 17 / 19 / 21 mm 3 parçalı lokma takımı ve emniyet yayı dahil. Akü ve şarj aleti olmadan.

Ürün numarası: 7 115 10 63 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-300 W2 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + Makine ve uygun aksesuarlar ile birlikte metrik vidaları vidalamak için hemen kullanıma hazır.
- + 17 mm, 19 mm ve 21 mm anahtar boyutları için uygun emniyet yayı ile birlikte 3 parçalı lokma seti.
- + Kolay ve mekanik olarak delmek, havşa açmak, kılavuz çekmek, vida dişi açmak ve maksimum M18'e kadar açık vida dişlerini temizlemek için tüm VARIO aksesuarlar için uygun, FEIN tarafından geliştirilmiş, ek olarak satın alınabilen 1/2" VARIO adaptör. Darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarının takılması için 1/2" dört köşe.
- + M18 (8.8)'e kadar metrik vidalar.
- + Aşırı sıkışmış vidaların çözülmesi için sola dönüşte % 10 daha yüksek tork.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Tahrik kafasında temas koruması.
- + Bir akü şarjı (ProCORE 4 Ah) ile 600 vidalamaya (M18) kadar.
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (kemer klipsi, uç tutucu dahil)
- + 1 Lokma takımı
- + 1 Emniyet yayı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99,2 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

107,2 dB
3 dB



FEIN

Rölanti devri

0 - 1700 1/dak.

Darbe sayısı

0 - 3400 1/dak.

Azami tork

290 Nm

Tork ayarları

6

Alet yuvası

1/2" Dış dört köşe başlı
vida

Maks. metrik dişli vida

M18 (8.8)

Skriv Ø

8 x 300 mm

Aküsüz ağırlık

1,20 kg

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

121,5 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
 $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.