



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

4 vitesli, akülü, darbeli delme/vidalama makinesi

Fırçasız motor ve QuickIN arayüzü ile. 14 mm'ye kadar kılavuz çekme ve SM oyma testereleriyle 80 mm'ye kadar delme işleri için ödün vermeyen performans.

Ürün numarası: 7 116 16 65 00 0

Ayrıntılar

- + 4 vitesli komple metal dişli kutusu. Metalde 1,5 ila 80 mm arasındaki tüm deliklerde optimum kesme hızları için 4000 dev./dk.'ya kadar devir sayıları.
- + Tüm delme, karot alma, kılavuz çekme, havşa açma ve vidalama işlerinde çok işlevli kullanım için FEIN QuickIN sistemi ile en geniş uygulama çeşitliliği.
- + Çok güvenli çalışma. Geri tepme denetimi (Kickback) makineyi durdurur.
- + Sadece tek bir makineyle, metal ve ahşap uygulamaları arasında QuickIN eklentilerinin saniyeler içinde, aletsiz olarak değiştirilmesi.
- + Taş ve kagir yapıda 13 mm'ye kadar delme için devreye alınabilir darbe mekanizması.
- + Uzatılabilir ilave sap sayesinde daha fazla kontrol.
- + %30'a kadar daha yüksek verimli, fırçasız, yüksek performanslı FEIN PowerDrive motor, daha yüksek bir kullanım ömrüne olanak sağlar.
- + Maksimum 130 Nm'ye kadar yüksek torklar.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + Elektronik tork ayarı (15+1).
- + Malzemeye bağlı olarak çalışma alanının mükemmel bir şekilde aydınlatılması için, kısılabılır LED'li sezgisel kontrol paneli.
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 10 x 400 mm'lik vidaları önceden delmeye gerek olmaksızın vidalar.
- + AMPShare ara birimi, akü şarjı başına (GBA 18 V 5 Ah) 1 700 vidalamaya (ahşapta 5 x 40 mm) olanak sağlar.
- + Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yenilikçi tekrar konumlandırma işlevi, mükemmel çalışma sonuçları için ahşapta daha düşük bir hızda vidalama yapılmasını sağlar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 adet QuickIN mandren (120 Nm)
- + 1 Delgi garajı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS
- + 1 kemer klipsi
- + 1 Teleskopik sap
- + 2 Li-İyon akü, GBA 18V 5.0 Ah AS

Ürün özelliği

- + Çıkarılabilir mandren
- + Değiştirilebilir darbe mekanizması
- + Elektronik tork kesme sistemi
- + 4 vitesli şanzıman



FEIN

+ QuickIN aksesuar arayüzü

+ Kısıllabilir LED

+ Delme ve sıfırlama fonksiyonu

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	5 Ah
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	4 vites
Aksesuar ara birimi	QuickIN
Rölanti devri	430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/dak.
Darbe sayısı	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	130 (70 / 50) Nm
Tork ayarları	15 + 1
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Vidalama Makinaları	10 x 400 mm
Matkap Ø çelik burgulu matkap	13 mm
Çelik göbek matkabı delik Ø	30 mm
Çelik delik testeresi delik Ø	80 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93,9 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

101,9 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

113,4 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 a_{hv} 3
yollu

$a_{h,D}$ 0,8 m/s²

Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu

a_h 0,5 m/s²

$K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Matkap-Ø Tahta

60 mm

Matkap -Ø Taş

13 mm

Kılavuz Açma

M 14

Aküsüz ağırlık

1,40 kg

Uygulama Görselleri



Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V Akkus.

