



FEIN



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Derz onarımı

Titreşimli el aleti – Akülü

Tahrip edilmesi imkansız 12 yıldız yuvalı ve elastik derzleri keserek çıkartmak için 7 bıçakla birlikte, özellikle derz onarımı için en iyi MultiTool ürünümüz.

Ürün numarası: 7 129 37 64 00 0

Ayrıntılar

- + Hassasiyet - MultiTool aletler ulaşılması zor yerlere girer. Titreşim sönümlleme sayesinde sessiz ve hassas çalışırlar.
- + Çok yönlülük - 98 mm'ye kadar bıçak uzunlukları, çok derin derzlerin kesilmesine de olanak sağlar. Elmas kaplamalı temizleme bıçağı, yeniden derzleme işleminden önce derz yan yüzlerini temizler.
- + Güvenlik ve basitlik - MultiTool aletler, derz içinde hassas ve güvenli bir şekilde çalışır. Bıçaklar kırılmaz ve elektrikli alet aşırı yüke ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Yanlış uygulamalar neredeyse imkansızdır.
- + Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- + QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- + Optimum tork aktarımı için 12 köşeli yuva.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Özellikle yüksek performanslı ve neredeyse aşınmasız, yüksek verimlilik yanında sıra dışı dayanıklılığa ve kullanım ömrüne sahip fırçasız motor.
- + Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- + Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + COOLPACK Teknolojisi, daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 5 adet bıçak, düz (117 şekli) 6 390 31 17 01 5
- + 1 adet bıçak, mantar şekli 6 390 31 28 01 2
- + 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + 1 adet bıçak, düz, uzun /116 şekli) 6 390 31 16 01 1
- + 1 Sap
- + 1 Bileme Taşı (63719010014)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

77,0 dB
3,0 dB



FEIN

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Titresim

10 000 - 19 500 1/dak.

Alet yuvası

12 köşe

Alet değişimi

QuickIN

Amplitüd

2 x 1,7°

Aküsüz ağırlık

1,10 kg

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

85,0 dB
3,0 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

90,3 dB
3,0 dB

K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

