



Akülü Multimaster AMM 500 AS 2 Ah naylon çanta içinde

Titreşimli el aleti - Akülü

18 aksesuarlı güçlü bataryalı çok amaçlı alet ile kesme ve taşlama yapabilirsiniz. Her zaman yanınızda ve pratik naylon çantasında her şey elinizin altında, 18 V 2 Ah batarya ve şarj cihazı dahil.

Ürün numarası: 7 129 38 69 00 0

Ayrıntılar

- + Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- + StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- + QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- + StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- + DC motor: Elektrikli versiyonuyla neredeyse aynı güç için, etkili ve yüksek torklu motor teknolojisi.
- + Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- + Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- + Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + COOLPACK Teknolojisi, daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.

Teslim

- + 1 testere bıçağı SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + her birinden 5'er adet zımpara kağıdı, deliksiz (K 60, 80, 120)
- + 1 adet Li-İyon akü kartuşu (18 V / 2 Ah)
- + 1 adet naylon çanta
- + 1 testere bıçağı SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 Zımpara plakası, deliksiz
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	2 Ah
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

76,0 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84,0 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin

88,4 dB
3 dB

Titresim 11 000 - 18 500 1/dak.

ölçüm belirsizliği

Alet yuvası StarlockPlus

Alet değişimi QuickIN

Amplitüd 2 x 1,7°

Aküsüz ağırlık 1,30 kg

Uygulama Görselleri



Powered by 

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

