



# Akülü Multimaster AMM 500 AS 2 Ah naylon çanta içinde

## Titreşimli el aleti - Akülü

18 aksesuarlı güçlü bataryalı çok amaçlı alet ile kesme ve taşlama yapabilirsiniz. Her zaman yanınızda ve pratik naylon çantasında her şey elinizin altında, 18 V 2 Ah batarya ve şarj cihazı dahil.

Ürün numarası: 7 129 38 69 00 0

## Ayrıntılar

- + Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- + StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- + QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- + StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- + DC motor: Elektrikli versiyonıyla neredeyse aynı güç için, etkili ve yüksek torklu motor teknolojisi.
- + Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- + Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- + Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpası tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşını yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + COOLPACK Teknolojisi, daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- + AMPShare/Bosch Professional 18 V akülerle uyumludur.

## Teslim

- + 1 testere bıçağı SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + her birinden 5'er adet zımpara kağıdı, deliksiz (K 60, 80, 120)
- + 1 adet Li-lyon akü kartuşu (18 V / 2 Ah)
- + 1 adet naylon çanta
- + 1 testere bıçağı SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 Zımpara plakası, deliksiz
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü kapasitesi

2 Ah

Akü uyumluluğu

Li-lyon / ProCORE Li-lyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

76,0 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84,0 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin

88,4 dB  
3 dB

Titresim	11 000 - 18 500 1/dak.
Alet yuvası	StarlockPlus
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Aküsüz ağırlık	1,30 kg

ölçüm belirsizliği

## Uygulama Görselleri



**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

