



# FEIN

## CG 10-125

### Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 1 000 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 79 60 00 0



### Ayrıntılar

- + Günlük kullanım için sağlam motor.
- + İnce motor gövdesi sayesinde kompakt ve uygulamada kullanışlı.
- + Yüksek bir uygulama çeşitliliği için tahrik kafası 90° döndürülebilir.
- + Doğrudan motor soğutması sayesinde yüksek aşırı yük kapasitesi.
- + Taşlama malzemelerinin hızlı, aletsiz olarak değiştirilmesi: Hızlı uç değiştirme mandreni standart olarak teslimat kapsamına dahildir.
- + Güçlü motor sayesinde hızlı iş akışı.
- + Entegre yeniden çalışma emniyeti sayesinde, daha fazla güvenlik.

### Teslim

- + 1 koruyucu kapak
- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 Sap
- + 1 anahtar

### Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma

### Uygulamalar

Kaba talaş almak

+

Çapak almak

++

Ayırmak

++

Fırçalamak

+



# FEIN

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 000 W

Güç çıkışı

630 W

Rölanti devri

11 000 1/dak.

Zımpara diski Ø

125 mm

Elastik zımpara tablası Ø

125 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

91 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB  
3 dB


Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3 yollu  
Titreşim değeri 2  $\alpha_{hv}$  3 yollu

8,5 m/s<sup>2</sup>  
3 m/s<sup>2</sup>

K $\alpha$  ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s<sup>2</sup>

### Uygulama Görselleri





**FEIN**

