



## **AGSZ 18-280 BL AS**

### **Akülü düz taşlama makinesi**

Etkili bir şekilde keserek ayırma, taşlama, çapak alma ve frezeleme işleri için toza dayanıklı ve yüksek performanslı, kompakt akülü düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 123 04 61 00 0

## Ayrıntılar

- + Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyarlanmış optimum devir sayıları.
- + Yüksek performanslı. 1 100 W giriş gücü ile benzer üniversal motorlardan % 30 daha yüksek verim.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-lyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- + Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- + İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

## Teslim

- + 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- + Pimli Anahtar SW17
- + Pimli Anahtar SW13
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)

## Ürün özelliği

- + Tako elektroniği POWERtronic
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik devir sayısı ön seçimi

## Uygulamalar

Frezlemek



Kaba talaş almak

++

Taşlama Makineleri

++

Çapak almak

+

Ayrırmak

+

Fırçalamak

+

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Rölanti devri	9 000 - 28 000 1/dak.
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Aküsüz ağırlık	1,35 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 $\alpha_{hv}$ 3 yollu Titreşim değeri 2 $\alpha_{hv}$ 3 yollu	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 9,0 m/s <sup>2</sup> $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 4,7 m/s <sup>2</sup>
$K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

