



AGSZ 18-90 LBL AS

Akülü düz taşlama makinesi

Taşlama ve polisaj işleri için yüksek dalma derinliğine sahip, toza dayanıklı ve yüksek performanslı, kompakt akülü düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 123 06 61 00 0

Ayrıntılar

- + Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyarlanmış optimum devir sayıları.
- + Yüksek performanslı. 1 100 W giriş gücü ile benzer universal motorlardan % 30 daha yüksek verim.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-İyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- + Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- + İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. XL-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.
- + Uzun ve ince boyun, iş parçalarına derin bir şekilde dalmaya olanak sağlar (örn. boruların içten taşlanması).
- + Değiştirilebilir kauçuk boyun yatak kaplaması.

Teslim

- + 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- + Pimli Anahtar SW17
- + Pimli Anahtar SW13
- + 1 plastik alet çantası (XL-BOXX)

Ürün özelliği

- + Tako elektroniği POWERtronic
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Uzun Boyun
- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik devir sayısı ön seçimi

Uygulamalar

Taşlama Makineleri

++

Fırçalamak

++

Satinaj yapma

++

Polisaj

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Rölanti devri	2 900 - 9 000 1/dak.
Perdahlama aleti Ø	80 mm
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Aküsüz ağırlık	1,77 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s ²
$K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

