



FEIN



GSZ 4-280 EL

Kalıpcı taşlama makinesi, 28 000/dak

Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki hafif taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, son derece kullanışlı düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 24 60 00 0

Ayrıntılar

- + Uzun, ince boyun ve 210 mm'lik maks. çevre, iş parçalarına derin bir şekilde dalmaya olanak sağlamaktadır (örn. boruların içten taşlanması).
- + İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- + Değişken devir sayısı, çeşitli aletlerin kullanımına olanak sağlar.
- + Metal tozuna karşı korumalı motor ve elektronik ünite.
- + Değiştirilebilir kauçuk boyun yatak kaplaması.

Teslim

- + 1 germe kerpiteni Ø 6 mm
- + Pimli Anahtar SW13
- + Pimli Anahtar SW17

Ürün özelliği

- + Uzun Boyun

Uygulamalar



FEIN

Frezlemek

++

Kaba talaş almak

++

Taşılama Makineleri

++

Çapak almak

+

Fırçalamak

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

170 W

Rölanti devri

13 000 - 28 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

20 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

6 mm

Germe boynu-Ø

43 mm

Freze maks. Ø

12 mm

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

