



Аккумуляторный мультимастер АММ 500 АС 2 Ач в нейлоновой сумке

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Мощный аккумуляторный мультитул с 18 аксессуарами для пиления и шлифовки. Всегда под рукой, и все под рукой в удобной нейлоновой сумке, включая аккумулятор 18 В 2 Ач и зарядное устройство.

Номер продукта: 7 129 38 69 00 0

Подробности

- + **Антивибрационная система:** для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + **Зажим инструмента StarlockPlus:** увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + **QuickIN:** смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + **Зажим инструмента StarlockPlus** обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- + **Двигатель постоянного тока:** эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения.
- + **Тахогенератор:** постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + **Металлический редуктор:** высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + **Механический разъем:** для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- + **Electronic Cell Protection (ECP):** ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + **Технология COOLPACK** обеспечивает более продолжительный срок службы аккумулятора, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс.

- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.

Объём поставки

- + 1 пильное полотно SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + по 5 шлифовальных листов без перфорации (K60, 80, 120)
- + 1 литийионных аккумулятора (18 В, 2 А·ч)
- + 1 нейлоновая сумка
- + 1 пильное полотно SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 шлифовальная подошва без перфорации
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 А·ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Колебания	11 000 - 18 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

76,0 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

84,0 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

88,4 dB
3 dB

Вес без аккумулятора 1,30 кг

Примеры применения



Powered by  BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

