



FEIN



Комплект FEIN Dustex 25 L

Пылесос для влажной и сухой уборки

Компактный мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа, с комплектом разнообразных принадлежностей.

Номер продукта: 9 20 35 060 00 0

Подробности

- + Мощная турбина: пропускная способность 70 л/с, разрежение 253 мбар.
- + Низкий уровень шума 67 дБ (А).
- + Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.
- + Антистатическая функция против образования статического электричества при работе – отвод электростатических зарядов через дополнительно приобретаемые всасывающий шланг (3 13 45 120 01 0) и инструментальную муфту (3 13 45 300 01 0).
- + Большие, поворачиваемые на 360° колеса для высокой маневренности даже в узком пространстве.
- + Муфта для инструмента с регулировкой силы всасывания для удобной настройки мощности всасывания.
- + Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- + Поверхность в виде удобной ниши бортиком.
- + Допуск для класса пыли L.

Объём поставки

- + 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм)
- + 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания
- + 1 Мешок-фильтр из нетканого полотна
- + 1 Плоскоскладчатый фильтр
- + 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение)
- + 1 комбинированная насадка со сменными вставками
- + 1 стыковое сопло
- + 1 всасывающая насадка
- + 1 патрубок

Оснащение

- + Автоматический старт-стоп
- + Плавный пуск
- + Антистатическая подготовка
- + Антистатическая функция
- + Класс пыли

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FEIN

Максимальная входная мощность

1 380 Вт

Воздушный поток

4 320 л/мин

Макс. разрежение

253 hPa

Объем резервуара

22 л

Кабель с штекером

7,5 м

Вес согласно ЕПТА

8,00 кг

Примеры применения

