



FEIN



WSG 7-115

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 115 мм

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (700 Вт) для несложных шлифовальных и отрезных работ.

Номер продукта: 7 221 98 60 00 0

Подробности

- + Эргономичная конструкция за счет бокового ползункового переключателя и малого обхвата рукоятки.
- + Работа без усталости благодаря малому весу.
- + Поворачиваемая с шагом 90° цельнометаллическая головка
- + редуктора для обеспечения максимальной прочности и срока службы, а также оптимального доступа к узким местам.
- + Повышение безопасности благодаря встроенной блокировке самопуска.

Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 пара фланцев
- + 1 добавочная рукоятка
- + 1 ключ

Оснащение

- + Блокировка самопуска

Заявления



FEIN

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	760 Вт
Эффективная мощность	420 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	12 500 об/мин
Шлифовальный круг Ø	115 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	115 мм
Фланцы	M 14
Кабель с штекером	2,5 м
Вес согласно ЕРТА	1,70 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

91 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

102 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

105 dB
3 dB

Значение вибрации
1 α_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.

$\alpha_{h,AG}$ 6,5 m/s²
 $\alpha_{h,DS}$ 3,5 m/s²

Погрешность
измеренного
значения K α

1,5 m/s²

Примеры применения



FEIN

