



FEIN



WSG 7-125

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (700 Вт) для несложных шлифовальных и отрезных работ.

Номер продукта: 7 222 65 60 00 0

Подробности

- + Эргономичная конструкция за счет бокового ползункового переключателя и малого обхвата рукоятки.
- + Работа без усталости благодаря малому весу.
- + Поворачиваемая с шагом 90° цельнометаллическая головка
- + редуктора для обеспечения максимальной прочности и срока службы, а также оптимального доступа к узким местам.
- + Повышение безопасности благодаря встроенной блокировке самопуска.

Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 пара фланцев
- + 1 добавочная рукоятка
- + 1 ключ

Оснащение

- + Блокировка самопуска

Заявления



FEIN

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

750 Вт

Эффективная
мощность

440 Вт

Скорость вращения
на холостом ходу

12 000 об/мин

Шлифовальный
круг Ø

125 мм

Эластичный
тарельчатый
шлифовальный круг
Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

1,80 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

86 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

97 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

103 dB
3 dB

Значение вибрации
1 α_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 α_{hv}
3-ход.

7,2 m/s²
1,6 m/s²

Погрешность
измеренного
значения Kα

1,5 m/s²

Примеры применения



FEIN

