



# FEIN

AMP Share II  
Powered by BOSCH



## ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

Компактная и легкая четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт с бесщеточным двигателем и зажимом QuickIN. Идеально подходит для универсального сверления и завинчивания.

Номер продукта: 7 116 14 62 00 0

## Подробности

- + Цельнометаллический редуктор с 4 передачами для оптимальной скорости работы при сверлении в металле и завинчивании самонарезающих винтов до 6 мм.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN. Более быстрая работа по металлу и древесине на одной машине.
- + Благодаря компактной и легкой конструкции весом 1,3 кг ASCM 18 QSW является самым легким винтовертом с 4 передачами в отрасли.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 100 % больше завинчиваний (ок. 1 300 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (GBA 18 V 5 А-ч).
- + Комплексная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 2 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А-ч AS
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS

## Оснащение

- + Съёмный сверлильный
- + Четырёхскоростной

патрон

редуктор

+ Интерфейс для аксессуаров  
QuickIN

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5 А·ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Редуктор	Четыре скорости
Крепление для оснастки	QuickIN
Скорость вращения на холостом ходу	400 / 700 / 1 400 / 2 500 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	40 / 30 Нм
Моменты затяжки	20 + 1
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Завинчивание	8 x 200 мм

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	80,3 dB 5 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	88,3 dB 5 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	94,0 dB 5 dB
Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход. Значение вибрации 2 $\alpha_{hv}$ 3-ход.	ah,D 1,3 m/s <sup>2</sup> ah 0,9 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измеренного значения K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

Макс. Ø сверла по  
стали

13 мм

Макс. Ø сверла  
(дерево)

40 мм

Нарезание резьбы до

M 8

Вес без аккумулятора

1,30 кг

## Примеры применения



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

