



## ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Аккумуляторный ударный винтоверт в пользовательском комплекте

Аккумуляторный ударный винтоверт с зажимом инструмента 1/2", квадратный хвостовик, вкл. комплект торцевых головок из 3 предм. 17 / 19 / 21 мм и стопорную пружину, с аккумулятором (GBA 18 В 5,0 А-ч AS) и быстрозарядным устройством (GAL 1880 CV AS) в пользовательском комплекте.

Номер продукта: 7 115 10 62 00 0

### Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-300 W2 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Сразу же готов к завинчиванию метрических винтов с машиной и соответствующими принадлежностями.
- + Комплект торцевых головок. 3 предм., с подходящей стопорной пружинкой для растворов ключей 17 мм, 19 мм и 21 мм.
- + Приобретаемый отдельно переходник VARIO 1/2" от FEIN разработан для всех принадлежностей VARIO для простого и машинного сверления, зенкования, нарезания резьбы, отделки и чистки сквозной резьбы до M18. Превращает ударный винтоверт дополнительно в инструмент для нарезания резьбы и таким образом расширяет его еще на одно целое рабочее применение.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Четырехгранник 1/2" для зажима торцевых головок.
- + Метрические винты размером до M18 (8,8).
- + Увеличенный на 10 % крутящий момент в режиме левого вращения для отвинчивания прочно засевших винтов.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + Устройство защиты от прикосновения на головке редуктора.
- + 600 завинчиваний (M18) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А-ч).
- + Компактная конструкция.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В:

Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (с зажимом для крепления к поясному ремню, держателем биты)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS
- + 1 стопорная пружина
- + 1 АККУМУЛЯТОРА GBA 18 В 5,0 А·Ч AS
- + 1 комплект торцевых головок
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1700 об/мин

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	99,2 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	107,2 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного	αh 15,0 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

Частота ударов	0 - 3400 об/мин
Макс. крутящий момент	290 Нм
Моменты затяжки	6
Зажим инструмента	1/2" Наружный квадрат
Макс. размер метрических винтов	M18 (8.8)
Винты для дерева Ø	8 x 300 мм
Вес без аккумулятора	1,20 кг

значения Ka

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.**

| Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries.

| Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.

| Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.

| Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

