



CCG 18-125-10 PD AS

充电式角磨机直径 125 mm

防尘且功率强劲、带紧急关停开关的充电式直磨机，用于在安装时进行有效的切割、打磨和去毛刺作业。

产品编号: 7 122 04 61 00 0

详细内容

- + 全新一代 FEIN PowerDrive 无刷电机可确保超长的使用寿命。全封闭式的电机箱可保护电机，免受陶瓷粉尘和矿物粉尘的侵害。
- + 完美匹配各类应用。最佳转速、具备无极电子转速调节功能，适用于多种打磨工具和材料类型。
- + 性能强劲。输入功率为 1,080 瓦，效率比同类通用电机高出 30%。
- + 功率与同类 1,080 瓦有线角磨机相当。
- + 电机免维护且具备创新型散热片，可有效散热并能监控温度。
- + COOLPACK 2.0 技术可将蓄电池使用寿命提高 135%，从而实现更长的工作时间。
- + 采用最先进的电芯技术与智能蓄电池管理技术，性能比传统蓄电池高出 87%。
- + ProCORE 锂离子蓄电池配备高能电芯，带有充电状态指示灯和“电子电池保护”(ECP)。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 独立放置的、与机箱去耦合的电机以及四个附加减震器可确保极高的运转平稳性，实现无振作业。
- + 拥有软起动、防止重新启动、电子过载保护和制动等多种用户保护功能。
- + 把手尺寸小、结构紧凑、重量轻且平衡性出色，作业时极为省力。
- + 手柄中装有防尘的独立电机电子设备。
- + 与所有 18 V AMPShare ProCORE 电池和充电器兼容，功率更高、灵活性更佳。也适用于 18 V Bosch Professional 充电式设备。
- + 无需工具即可调整护罩，配有快速夹紧螺母，安装极为迅速。
- + 集成的 LED 灯可确保工作范围内光线充足。
- + 装备精良，适合各种应用。使用 L-BOXX 系统，实现移动作业。

送货

- + 1 x 护罩
- + 1 x 防震手柄
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)
- + 1 x 无工具快速夹紧螺母
- + 1 x 扳手

产品特点

- + 电子刹停系统
- + 软起动
- + 堵转监测
- + 电子转速预选
- + 自动调节速度装置 POWERtronic
- + 断电重启保护
- + 马达过载保护装置
- + 安全开关

应用

粗加工

+

去毛刺

++

切割

++

刷磨

+

拉丝

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子

蓄电池接口

18 V AMPShare

电机

无刷

空转转速

2 500 - 8 500 min⁻¹

砂轮片直径

125 mm

弹性 磨盘直径

125 mm

法兰

M 14

重量 (不含蓄电池)

2,00 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

86 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

97 dB

3 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

99 dB

3 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路

震动值 2 α_{hv} 3 路

4,9 m/s²

1,5 m/s²

测量值的测量误差 K α

1,5 m/s²

应用图片



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

