



CCG 18-125-15 AS

充电式角磨机直径 125 mm

性能强劲的充电式角磨机，功率与同类 1,500 W 有线角磨机相当，可高效完成切割、打磨和去毛刺作业。

产品编号: 7 122 09 61 00 0

详细内容

- + 性能强劲的充电式角磨机，配备无刷电机，与 ProCORE 18 V 蓄电池技术相结合，适用于工业应用，可满足超高要求。
- + 搭载软起动、防止重新启动、反冲监控 (Kickback)、电子过载保护和坠落监控功能以及制动器，为用户提供全面的保护。
- + 诀窍在于：通过直观的操作面板进行手动设置，可根据多种磨料和材料调节转速。
- + 手柄具有防滑设计，可在所有作业过程中牢牢抓握。
- + 无需工具即可调整护罩，配有快速夹紧螺母，安装极为迅速。
- + 与所有 18 V AMPShare ProCORE 电池和充电器兼容，功率更高、灵活性更佳。也适用于 18 V Bosch Professional 充电式设备。
- + COOLPACK 2.0 技术可将蓄电池使用寿命提高 135%，从而实现更长的工作时间。
- + 采用最先进的电芯技术与智能蓄电池管理技术，性能比传统蓄电池高出 87%。
- + ProCORE 锂离子蓄电池配备高能电芯，带有充电状态指示灯和“电子电池保护”(ECP)。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 装备精良，适合各种应用。使用 L-BOXX 系统，实现移动作业。

送货

- + 1 x 无工具快速夹紧螺母
- + 1 x 护罩
- + 1 个隔离防护罩
- + 1 内法兰
- + 1 x 防震手柄
- + 1 个塑料手提箱 (L-BOXX 238)

产品特点

- + 电子刹停系统
- + 软起动
- + 马达过载保护装置
- + 自动调节速度装置 POWERtronic
- + 断电重启保护
- + 电子转速预选

应用

粗加工



去毛刺

++

切割

++

刷磨

+

+ 适合
++ 非常适合

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子

蓄电池接口

18 V AMPShare

电机

无刷

空转转速

3 400 - 9 800 min⁻¹

砂轮片直径

125 mm

弹性 磨盘直径

125 mm

法兰

M 14

重量 (不含蓄电池)

2,30 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA
测量值的测量误差 KpA

92 dB
3 dB

声功率级 LWA
测量值的测量误差 KWA

81 dB
3 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路
震动值 2 α_{hv} 3 路

4 m/s²
1,5 m/s²

测量值的测量误差 K α

1,5 m/s²

应用图片



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

