



FEIN



万应宝 MM 700 Max Top

振动工具 - MM 700

我们最高规格的振动工具，在改建和整修作业中实现极快的作业进度，配有 60 种配件，用于锯切木材、金属、塑料，切割瓷砖，切割硅酮接缝和地毯，清除粘合剂残留物以及瓷砖粘合剂。

产品编号: 7 229 68 64 00 0

详细内容

- + 防振系统：振动极低、降噪效果出色，带来长期安全舒适的作业体验。
- + StarlockMax 工具固定夹座：100% 无损传力，作业进度更快、精确度更高。
- + QuickIN：得益于已申请专利的 FEIN 快速夹紧系统，能够在 3 秒内更换工具，无需其他辅助措施。
- + 通过 StarlockMax 工具固定夹座，您可以使用性能等级为 Starlock、StarlockPlus 和 StarlockMax 的约 180 种 FEIN 配件。
- + 450 W FEIN 高功率电机：可持续运转的防过载型高功率电机，含铜量高，可实现超高的切割速度和极快的作业进度。
- + 测速电机：即使在负载下也能保持恒定转速，同时可实现无级电子转速调节。
- + 金属齿轮传动装置：所有齿轮部件均由金属制成，因此负载能力高且使用寿命极长。
- + 集成接口：在台式支架和钻台支架中实现固定式运行，也可用于固定深度限位装置。
- + 工业电缆：采用符合工业质量标准的细芯橡胶电缆，长达五米，可实现大范围活动。
- + 电子保护关断 – 保护用户，例如锯片被卡住时。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。

送货

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| + 2 x 片 E-Cut 标准型弯曲锯片 (35 mm) | + 2 x 片 E-Cut 标准型弯曲锯片 (65 mm) |
| + 1 片 E-Cut 精密型 BIM 锯片 (35 mm) | + 1 片 E-Cut 精密型 BIM 锯片 (35 mm) |
| + 1 x 片 E 型长寿命锯片 (10 mm) | + 2 x 片 E-Cut 耐用型锯片 (35 mm) |
| + 1 x 片 E-Cut 耐用型锯片 (32 mm) | + 1 x 片 E-Cut 耐用型锯片 (42 mm) |
| + 1 x 片 E-Cut 碳化型专业锯片 (32 mm) | + 1 x 片扇形锯片 (Ø 85 mm) |
| + 1 x 片硬质金属锯片 (Ø 75 mm) | + 1 x 硬金属打磨锉 (三角形) |
| + 1 x 刮铲 | + 1 x 菇形切刀 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 x 把多功能切刀 | + 1 x 砂纸垫 (有吸尘孔) |
| + 粗细度为 60、80、120、180 的有吸尘孔砂纸片各 10 张 | + 1 x 吸尘装置 |
| + 1 x 塑料工具箱 (L-Boxx 136) | |

产品特点

- + 集成接口

规格

一般规格

振动值 / 噪音值



FEIN

额定消耗功率	450 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	85 dB 3 dB
输出功率	250 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	96 dB 3 dB
振动	10 000 - 19 500 1/min	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	97 dB 3 dB
夹头	StarlockMax		
更换工具	QuickIN		
振幅	2 x 2,0°		
电线长度（带插头）	5 m		
根据 EPTA 的重量	1,60 kg		
根据 EPTA 的重量	1,60 kg		

应用图片

