



万应宝 MM 700 Max

振动工具 - MM 700

我们最高规格的振动工具,在改建和整修作业中实现极快 的作业进度,配有双金属锯片,用于加工木材、金属和塑 料。

产品编号: 7 229 68 62 30 0

详细内容

- → 防振系统:振动极低、降噪效果出色,带来长期 安全舒适的作业体验。
- + StarlockMax 工具固定夹座:100% 无损传力, 作业进度更快、精确度更高。
- → QuickIN:得益于已申请专利的 FEIN 快速夹紧系统,能够在 3 秒内更换工具,无需其他辅助措施。
- → 通过 StarlockMax 工具固定夹座,您可以使用性能等级为 Starlock、StarlockPlus 和
 StarlockMax 的约 180 种 FEIN 配件。
- ◆ 450 W FEIN 高功率电机:可持续运转的防过载
 型高功率电机,含铜量高,可实现超高的切割速

度和极快的作业进度。

- 测速电机:即使在负载下也能保持恒定转速,同时可实现无级电子转速调节。
- 金属齿轮传动装置:所有齿轮部件均由金属制成,因此负载能力高且使用寿命极长。
- ★集成接口:在台式支架和钻台支架中实现固定式 运行,也可用于固定深度限位装置。
- ★ 工业电缆:采用符合工业质量标准的细芯橡胶电缆,长达五米,可实现大范围活动。
- ★ 电子保护关断 保护用户,例如锯片被卡住时。

送货

+ 1 x E 型万用型锯片(44 mm)

+ 1 x 塑料工具箱

产品特点

+ 集成接口

规格

一般规格

额定消耗功率

输出功率

振动

450 W

250 W

10 000 - 19 500 1/min

振动值/噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA

声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA

声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak 85 dB 3 dB

96 dB

97 dB





夹头 StarlockMax

更换工具 QuickIN

振幅 2 x 2,0°

电线长度(带插头) 5 m

根据 EPTA 的重量 1,60 kg

应用图片















