



ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

充电式电冲剪，最大 1.6 mm

曲线性能佳的紧凑型电冲剪适用于屋面和立面施工。对厚度低于 1.3 mm 的波纹板进行精确切割。包括充电器 GAL 1880 CV AS、1 节锂离子蓄电池 GBA 18V 5.0Ah AS、附加冲头和冲模套件、耐久性记号笔、美纹纸胶带以及米尺。

产品编号: 7 132 11 63 00 0

详细内容

- + 充一次电 (5 Ah) 可以切割 66 m (在 0.8 mm 薄板中)。
- + 冲模固定座无需工具即可旋转，可对切割方向以 45°步距进行 360°调整。
- + 齿轮箱超细，轻便灵活。
- + 1.5 米/分钟的切割速度，作业进度十分理想。
- + 往复次数可以无级调整，切割速度可变。
- + 在重叠区短时间作业，最大厚度 2.6 mm。
- + 旋转的冲头，使用寿命可提高最多 30%。
- + FEIN 泛音高功率电机，功率强劲且十分耐用。
- + 兼容 AMPShare/Bosch Professional 18 V 蓄电池。
- + 搭载 AMPShare 18 V 蓄电池，作业进度出色：与未采用 COOLPACK 技术的蓄电池相比，COOLPACK 1.0 技术可确保更长的蓄电池使用寿命，从而延长运行时间。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + 运营成本低。可以独立更换冲头和冲模。
- + 冲模和冲头的 QuickIN 快速更换系统。
- + 装备精良，适合各种应用。与 L-BOXX 系统一起移动工作。
- + 采用最先进的电芯技术与智能蓄电池管理技术，性能比传统蓄电池高出 87%。

送货

- + 预装 1 个冲模 (30109141003)
- + 预装 1 个冲模固定支座 (30109154007)
- + 1 个冲头和冲模套件 (30109169030)
- + 1 卷美纹纸胶带 (32133038000)
- + 1 节锂离子电池 GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 x 塑料工具箱 (L-Boxx 136)
- + 1 x 冲头 (6 36 02 050 00 0)
- + 1 x 内六角扳手(6mm)
- + 1 支耐久性记号笔 (32133037000)
- + 1 把米尺 (18750283000)
- + 1 x 充电器 GAL 1880 CV AS (92604335010)

产品特点

- + 旋转圆形冲头
- + 快速免匙更换系统
- + 切割方向
- + 冲程数可调节

应用

曲线切割

++

卷材切割

+

内部开口

++

型材切割

++



FEIN

开切口

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

振动值 / 噪音值

蓄电池电压

18 V

蓄电池容量

5 Ah

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子

蓄电池接口

18 V AMPShare

往复次数

850 - 1 350 1/min

切割速度

1,5 m/min

钢材（最大强度400 N/mm²）

1,6 mm

钢材（最大强度600 N/mm²）

1 mm

钢材（最大强度800 N/mm²）

0,7 mm

有色金属（最大强度250 N/mm²）

2,5 mm

切口宽度

5 mm

内部开料时钻孔直径（带冲模）

22 mm

最小剪切半径（内/外）

30 / 35 mm

重量（不含蓄电池）

1,71 kg

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

87,8 dB

3 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

98,8 dB

3 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

109,6 dB

3 dB

震动值 1 α hv 3 路

测量值的测量误差 K α

ah 12,1 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

应用图片

