

KBE 36 MAGSPEED

36 mm 以下的耐用型磁力钻

小巧轻便的一挡耐用型磁力钻，即使在车间和建筑工地等最为严苛的条件下也能表现出色的性能和极佳的耐用性。

产品编号: 7 273 24 61 30 0



详细内容

- + 生产率倍增，加工效果出色：钻孔时间减半，工作流程加快。由于作业进度快，在相同时间内，此前最多只能钻 30 个孔，现在最多可钻 60 个。
- + 稳定的转速和扭矩曲线以及高达 70 m/min 的切割速度实现了前所未有的出色切削功率——非常适合 HM 空心钻头。
- + 超低磨损的机器设计方案搭载 1,600 W 无刷高性能电机，并且采用内部钻孔电机布线方式，耐用性尤为出色，可钻多达 240,000 个钻孔！
- + 采用直观的操作方案，便于接近狭窄部位。
- + 方便的磁座吸力显示器有助于安全放置机器。
- + 当机器打滑或倾斜时，磁座倾斜感应器会停止马达。
- + 集成式冷却壶，空心钻头寿命长。
- + 进给手柄可在侧面更换，无需工具。
- + 机器上直接开有 5 mm 的内六角扳手槽。
- + 人身保护开关。

送货

- + 1 个磁力钻
- + 1 x 固定带
- + 1 x 保护罩
- + 1 个内六角扳手，带 T 型把手，5 mm
- + 1 x 冷却剂壶
- + 1 根中心针 100 mm
- + 1 把 5 mm 内六角扳手
- + 1 x 工具箱

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 磁座倾斜感应器
- + 可在侧面更换的进给手轮

应用



空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

++

高空作业

++

安装使用

++

车间使用

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

额定消耗功率

1 600 W

输出功率

1 200 W

电机

无刷

负荷转速

620 min⁻¹

空转转速

620 min⁻¹

空心钻头最大直径

36 mm

HSS 空心钻头最大直径

20 mm

空心钻最大钻孔深度

50 mm

空心钻固定夹头

3/4" Weldon

行程

107 mm

磁座吸力

10 000 N

磁座尺寸

175 x 80 mm

电线长度（带插头）

4 m

根据 EPTA 的重量

11,00 kg

应用图片

