

MKAS 355

金属斜切锯

用斜切锯安全，快速，精确地锯切金属。

产品编号: 7 236 54 60 30 0



详细内容

- + 高达100%无火花：冷切无尘，安全工作。
- + 快速而精确地分离：最大的工作进度，最小的返工。
- + 多功能：适用于每种材料的右锯条。
- + 角度调整范围为0-45°，用于斜切。
- + 桌面夹快速夹紧装置。
- + 深度限位装置。
- + 切屑收集器。
- + 紧急关停开关。

送货

- + 1 个碳钢结构锯片
- + 1 把两用扳手：六角套筒6mm和十字 PH2
- + 1 把内六角扳手 8 mm
- + 1 对额外的碳刷

应用



FEIN

安装使用	++
车间使用	++

+ 适合
++ 非常适合

规格

一般规格

电压	230 V
额定消耗功率	1 800 W
输出功率	1 050 W
空转转速	1 300 min ⁻¹
锯片直径	355 mm
固定夹头芯棒	25,4 mm
方形最大切割深度	120 mm
45°时最大切割深度	90 mm
圆形最大切割深度	100 mm
45°时最大切入深度	90 mm
电线长度（带插头）	4 m
重量	24,4 kg

振动值 / 噪音值

声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	95,3 dB 3 dB
声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	106,3 dB 3 dB
声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	110,9 dB 3 dB
震动值 1 αhv 3 路 测量值的测量误差 Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

应用图片

